

Adagio

Chair In Bath Model HK-825

自然で安心な、前向き入浴スタイル




OG GIKEN

いろいろなシーンに対応できる新しい介護浴槽

Adagio
Chair In Bath Model HK-825

選べる
2in1

浴槽を変えることなく、重度化に対応できるよう搬送車をラインナップ。入浴される方に合わせて、お選び頂けます。



介護浴槽 アダージオ
HK-825

自然な前向き入浴スタイルにこだわった介護浴槽です。タンクと浴槽を一体型にすることで、場所を選ばない省スペースを実現しました。

選べる
2in1

搬送車(座位タイプ)
RA-825

チルト&リクライニング機能を搭載。姿勢を安定させ、ずり込みを防止し、リラックスした状態で入浴できます。



搬送車(長座位タイプ)
RA-827

足受け部分を長座位用に変更した搬送車をラインナップ。重度な方も同じ浴槽で入浴が行えます。



ゆったり入浴


肩までしっかり入浴

入浴される方に合わせて、背もたれのリクライニング角度は、40°、50°、60°の3段階。ゆったりとした姿勢を実現し、肩までしっかり入浴できます。



つま先までのびのび

のびのび入浴できるように、足元はつま先まで伸ばせるゆったり設計です。



心地よい噴流浴

水圧によるジェット噴流装置を搭載。快適な入浴が楽しめます。



すっきり省スペース

浴室を選ばない 自由なレイアウト

本体は浴室の広さや形を選ばない省スペース設計。浴室に合わせて、自由なレイアウトが可能です。



タンク一体型

本体とタンクを一体型にすることで省スペース化を実現。従来機種(HK-815)全ての設置条件に対応できます。

サイズ比較 ■ HK-825 ■ 従来機種 (HK-815)



らくらく介助

ゆったり姿勢

搬送車はチルト式を採用。姿勢を安定させ、ずり込みを防止します。また、リクライニングすることでリラックスした状態で入浴できます。




収納できる足受け

広い足元スペースを確保。足を引いての立上りや、介助しやすい姿勢など、移乗も介助もスムーズに行えます。




座りやすい座面

座面の幅は広く、長さは短いため、奥までしっかりと座りやすいサイズです。



足が楽になるレッグレスト

入浴される方の体格に合わせて可動するレッグレストです。ふくらはぎをサポートし、楽な姿勢を保ちます。




洗身や洗髪もリラックス

背もたれの角度は寝た状態までリクライニングできるため、リラックスした状態で洗身や洗髪が行えます。



設置工事図例



【設置条件】

〈給湯・給水送り配管〉

サイズ…20A、ソケット又はエルボ止めとする。
止水バルブを浴室近辺に設けること。
給湯・給水圧…150～750kPa
給湯圧が300kPaを超えるときはサービスバルブに減圧弁
を入れ、200kPa程度に減圧すること。
給湯・給水流量…30L/min以上
給湯温度…55～80℃

〈ボイラー能力〉(参考)

100000kcal/h以上のこと。
(電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問合せ必要)

〈電 源〉

三相200V 50/60Hz 20A アース付き

⑤スイッチボックス 三相200V

配電盤には単独の漏電ブレーカを設けること(感度電流30mA)

電線は600Vビニール絶縁電線(1V)

PF管はFLより300mm立上げ通線し、電源は管端より1000mm以上出す。

PF管の端末は防水処理を施すこと。

〈排 水〉

ビット排水(溝の深さは150mm以上)

排水能力…トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力300L/minを確保とする。

〈床の勾配〉

矢印の方向へ均一な1/100以下の勾配とする。

HK-825 介護浴槽 アダージオ

電源	三相200V 50/60Hz
電源入力	1.7kVA (50Hz) / 2.3kVA (60Hz)
外形寸法	約2170(L) × 1350(W) × 1250(H) mm
浴槽内寸法	約1795(L) × 700(W) × 630(D) mm
浴槽容量	約480L (実使用湯量 約320L)
質量	約300kg
安全機能	異常貯湯温度排出機能、異常湯温時排出機能、増し湯高温時報知/停止機能、ハンドシャワー高温時報知/停止機能
付帯機能	自動貯湯機能、操作ロック機能、ろ過/薬液殺菌機能、ろ過フィルター自動洗浄機能、給湯スロースタート機能、タンク湯温コントロール機能、薬液濃度切替機能、失禁時排水機能、入浴時間表示/報知機能、急速貯湯機能、機器殺菌機能、機器洗浄機能、水位検出可変式オーバーフロー、増し湯機能、ハンドシャワー(1基)、噴流機能
付属品	浴槽洗浄剤(SA-1)、次亜塩素酸ナトリウム1.8L

温度管理へのこだわり

各種温度管理により、入浴される方を温度異常から守ります。

清潔なお湯を保ちます

薬液殺菌機能を搭載し、いつも清潔なお湯を保ちます。また、毎回お湯を全てる過し、フィルターは自動で洗浄します。

オプション

HK825-001 後面カバー

機器後面にカバーを取り付ける場合に使用します。

RA825-009 安全ベルト胸部

胸部に安全ベルトを追加する場合に使用します。パッドをあわせてご購入ください。

RA-825 搬送車 座位タイプ

外形寸法(搬送姿勢)	約1110 × 570 × 1340(H) mm (75°)
外形寸法(入浴姿勢)	約1620 × 570 × 990(H) mm (40°)
バックレスト角度	可動式(4段階 12°、40°、50°、60°)
チルト角度	15°
質量	約35kg
最大搭載質量	約100kg
付帯機能	安全ベルト、収納式レッグレスト、レッグレスト角度調節機能、回転式レッグレスト/シート、回転式サイドフェンス、リクライニング機能、チルト機能、着脱式ヘッドレスト

RA-827 搬送車 長座位タイプ

外形寸法	約1840(L) × 570(W) × 1065(H) mm (38°)
バックレスト角度	可動式(4段階 12°、38°、50°、60°)
質量	約45kg
最大搭載質量	約100kg
付帯機能	安全ベルト、回転式サイドフェンス、リクライニング機能、転倒防止脚、着脱式ヘッドレスト